



DOCG

Ano 2024 • Edição 0381

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100201/2024

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 75, inc II, da Lei 14.133, de 1 de Abril 2021, Decreto nº 11.871, de 29 de dezembro de 2023 e Decreto municipal 079/2022 e suas alterações suas atualizações posteriores, para a contratação com TRENZINHO DA ALEGRIA NOS TRILHOS DA EDUCACAO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o nº 08.356.674/0001-35, cujo objeto é Contratação de empresa para locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos, bem como, locação de maquinas de pipoca e algodão doce, para atender ao evento do “Dia das Crianças” neste município de Campo Grande/RN, no valor total de **R\$ 8.980,00** (oito mil, novecentos e oitenta reais).

RATIFICO, conforme prescreve o art. 72 da lei 14.133 de 01 de abril de 2021, o Despacho do Ilustríssimo Sr. Ricardo Alexandre Pereira de Azevedo Holanda, Agente de Contratação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

CAMPO GRANDE/RN, em 09 de outubro de 2024.

Israella Sinara Paula Gadelha
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PROCESSO Nº 24100201/2024 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100201/2024

O Município de Campo Grande/RN, através do seu agente de contratação designado pela portaria 209/2022, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) **Israella Sinara Paula Gadelha**, Secretária Municipal de Assistência Social, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Contratação de empresa para locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos, bem como, locação de maquinas de pipoca e algodão doce, para atender ao evento do “Dia das Crianças” neste município de Campo Grande/RN.

Contratado.....: TRENZINHO DA ALEGRIA NOS TRILHOS DA EDUCACAO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CNPJ/CPF sob o nº 08.356.674/0001-35.

Valor.....: **R\$ 8.980,00** (oito mil, novecentos e oitenta reais).

Fundamento Legal...: Art. 75, inc II, da Lei 14.133, de 1 de Abril 2021, Decreto nº 11.871, de 29 de dezembro de 2023, e Decreto municipal 079/2022 e suas atualizações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pelo agente de contratação e ratificado pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) **Israella Sinara Paula Gadelha**, Secretária Municipal de Assistência Social.

CAMPO GRANDE/RN, em 09 de outubro de 2024.

Ricardo Alexandre Pereira de Azevedo Holanda
Agente de Contratação
Portaria nº 209/2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 100901/2024

A Prefeitura Municipal de Campo Grande/RN de acordo com a Legislação em vigor torna público a contratação relativa ao Processo Administrativo nº 24100201, na modalidade dispensa sob o número nº 100201

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/RN

OBJETO: Contratação de empresa para locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos, bem como, locação de maquinas de pipoca e algodão doce, para atender ao evento do “Dia das Crianças” neste município de Campo Grande/RN.

CONTRATADO: TRENZINHO DA ALEGRIA NOS TRILHOS DA EDUCACAO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CNPJ: 08.356.674/0001-35

VALOR TOTAL.....: **R\$ 8.980,00** (oito mil, novecentos e oitenta reais).

VIGÊNCIA.....: 09/10/2024 a 31/12/2024

DATA DA ASSINATURA.....: 09/10/2024

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)

Campo Grande/RN, 09 de outubro de 2024

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE



DOCG

Ano 2024 • Edição **0381**

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico - SRP Nº 21/2024

O Prefeito Municipal de Campo Grande/RN, no uso das atribuições e com fundamento no art. 71, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, e conforme consta no Processo a manifestação do Pregoeiro e de acordo com o resultado final, RESOLVE:

ADJUDICAR E HOMOLOGAR o presente processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico** para Registro de Preços sob o número de nº 21/2024, tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO PARA DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE/RN, conforme disposto abaixo:

Vencedor(es): BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA						
CNPJ: 53.512.423/0001-57			Email:	Telefone: 4730573941		
Endereço: Rua Vereador Tito Waldemar Vieira, 2170 ., Parque Industrial Levi Teixeira, Barra de São Francisco/ES, CEP: 29800-000						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
00023	ventilador de parede de 60cm, classe A em consumo de energia, suporte em aço reforçado com pintura eletrostática, oscilação horizontal automática, chave de controle para parede, tensão 220v.	VENTISOL	Unidade	25,00	215,00	5.375,00
Total:						5.375,00

Vencedor(es): BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA						
CNPJ: 45.329.312/0001-81			Email:	Telefone: 4730573941		
Endereço: Avenida Setecentos, 0 SALA 04 GALPAO17 - MODULOS 13 E 14, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, Serra/ES, CEP: 29161-414						
Item	Descrição	Marca	Unidade de	Quantidade de	Preço (R\$)	Total (R\$)

00007	SMART TV LED 32 polegadas - ESPECIFICAÇÃO: Smart TV LED - a cores, 32", widescreen, HD (1366x768 pixels), frequência de no mínimo 60 Hz, configurações mínimas: 02 entradas HDMI, 02 entradas USB, 01 entrada vídeo componente e 01 entrada áudio e vídeo, recepção automática de canais digitais e analógicos, sistema de cores de TV analógica (NTSC / PAL-M / PAL-N) e de TV digital (SBTVD), modelo smart TV LED HD, acompanha menu e manual de instruções em português, com controle remoto, conversor digital integrado e cabo de alimentação, fabricado de acordo com a legislação brasileira e padrões de vídeo adotados para tv digital.; Alimentação: 110/220V, automática. Selo PROCEL na classe "A". Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) autorizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia	MULTILASER	Unidade de	8,00	940,23	7.521,84
-------	--	------------	------------	------	--------	----------



DOCG

Ano 2024 • Edição **0381**

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

	(INMETRO), CONFORME Portarias Inmetro 371/2009 e 328/2011. Garantia de 1 ano (12 meses) contra defeitos de fabricação.					
00030	Liquidificador industrial aço inoxidável 220V– Especificações mínimas: cor aço inoxidável, Capacidade em volume 2 Litros, Potência 800 W, Quantidade de velocidade 1, Velocidade de rotação 18000 rpm, com função pulsar, Material da jarra aço inoxidável, Profundidade 18 cm Altura 51 cm Largura 18 cm Peso 2.6 kg. Garantia mínima de 12 meses.	JL COLOMBO	Unidade	3,00	588,94	1.766,82
Total:						9.288,66

Vencedor(es): **CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA**
 CNPJ: **44.460.306/0001-04** Email: Telefone: **4730573903**
 Endereço: **R OLIVACY RODRIGUES DE FREITAS, 0 QUADRA 19 LOTE 18, AEROPORTO, Mossoró/RN, CEP: 59607-290**

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
00001	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXO Especificações: CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, espaldar baixo, com braços; Assento em	MARCA PROPRIÁRIA	Unidade	20,00	290,00	5.800,00

espuma injetada em poliuretano com densidade mínima de 45 kg/m ³ com espessura mínima de 38 mm, isento de CFC. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno; Encosto estrutura em madeira compensada ou polipropileno injetado, com apoio dorso lombar capa de polipropileno injetado de alta resistência para acabamento do encosto; Almofada em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 24 KG/m ³ , espessura mínima e 5cm e curvatura adequada que possibilite o usuário apoiar confortavelmente a região lombar; Estrutura: Base com 5 hastes injetada em nylon, com rodízio duplo giro; Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás; Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto deverá ser sincronizado com travamento do conjunto com no mínimo 05 posições						
--	--	--	--	--	--	--



DOCG

Ano 2024 • Edição 0381

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

<p>diferentes; Mecanismo de regulagem de altura do encosto com no mínimo 05 posições, acionado por botoeira ou mecanismo de fácil operação localizado no próprio encosto. Dimensões mínimas: Assento: Profundidade mínima do assento de 440mm largura mínima do assento de 460mm; Encosto: Altura total do encosto até o piso mínima de 850mm; largura mínima de 410mm; Altura mínima do encosto: 400mm Apoio de braços: Em formato em "T" Com regulagem de altura com no mínimo 05 posições através de botão no corpo do braço; Apoio de braço, alma interna de aço revestido em polipropileno de alta resistência. A estrutura do braço deve ser dotada de meio de ajuste no afastamento lateral de ambos os lados; Deverá apresentar regulagem de profundidade (horizontal) com no mínimo 3 posições. Componentes</p>					<p>metálicos: Deverão receber tratamento antiferruginoso e, quando visíveis, pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Acabamento: Todos os componentes devem ser isentos de rebarbas ou cantos vivos, além de apresentar superfícies com acabamento homogêneo, sem pontos cortantes, pontiagudos, ásperos, escórias e/ou outros tipos de volumes que possam causar ferimentos ou que comprometam esteticamente a peça em análise. Revestimentos: Revestimento do assento e do encosto em tecido poliéster na cor preta com tratamento hidrofugante (repelente à água). Garantia: Deverá apresentar garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento dos componentes. Medidas podendo variar 5% para mais ou para menos.</p>					
0000 2	Cadeira Giratória Presidente Rodízios e Pistão	MARCA PROPRI A	Unidade	15,00	549,00	8.235,00				



DOCG

Ano 2024 • Edição **0381**

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

<p>a Gás - Preto Modelo Presidente, Tipo Cadeira giratória, Peso máximo suportado 110 kg, Apoio para o braço Sim, Ajuste de altura Sim, Rodízios Sim, Inclinação do encosto Não, Material da estrutura Aço, madeira, Estofado Sim Revestimento Tecido J serrano Acabamento, Carenagem injetada e moldada Sistema de montagem Parafusos e porca, Altura Pistão fechado: 1,08 cm Pistão aberto: 1,19 cm Largura 51,5 cm Profundidade 45,5 cm, Peso 15,73 kg, Garantia 01 ano.</p>						<p>duas a duas, soldadas uma em cada lateral do armário. Parte interna do corpo do armário com dispositivo adequado para guarda do pino regulador de nível. Portas: Duas portas pivotantes em aço #22 com dobramento duplo em todo o seu perímetro, acabamento interno com fechamento do sistema de trancamento tipo almofada em aço #22, reforço central soldado na parte interna, três dobradiças internas em cada porta. Reforço ? soldados no fundo das bandejas. Maçaneta metálica, de liga não ferrosa, com acabamento cromado/niquelad o, travamento tipo Cremona. Fechadura de tambor cilíndrico de quatro pinos e chave dobrável em duplicata. Prateleiras: Quatro prateleiras ajustáveis de 5 em 5 cm, em chapa de aço laminada a frio #18 formando cinco vãos, dobramento triplo nas extensões dianteira e traseira, dobramento duplo nas laterais. Suportes avulsos</p>					
<p>0000 6 ARMÁRIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS. Especificações: Construído em chapas de aço 26. Todos os componentes isentos de rebarbas ou cantos vivos, soldagem pelo sistema MIG. A Constituintes do corpo soldadas no sentido vertical de cada lado, fundo com reforço central na parte interna. Cremalheiras distribuídas simetricamente</p>	<p>MARCA PROPRI A</p>	<p>Unidad e</p>	<p>15,00</p>	<p>950,0 0</p>	<p>14.250,0 0</p>						



DOCG

Ano 2024 • Edição 0381

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

<p>de encaixe nas cremalheiras tipo "mão francesa" em aço zincado #16 para regulagem de altura das bandejas. 04 Niveladores de piso: Sendo dois dispositivos niveladores colocados na parte frontal inferior do armário, com regulagem externa por meio de pino metálico avulso de fácil engate e acionamento.</p> <p>TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso. Pintura epóxi, cor a definir. Medidas aproximadas: (A) 1970 x (P) 450 x (L) 1200 mm - Tolerâncias dimensionais: +/- 5 mm</p>						<p>lugar. Assento e encosto deverão ser bipartidos, sendo a distância entre o topo do assento e a base do encosto de, no mínimo, 120mm. A base deverá ser constituída por tubos de aço de seção retangular com espessura mínima de 1,2mm e dimensões mínimas de 30x30mm, na cor preta. O encosto deverá possuir formas geométricas vazadas em sua injeção. Assento e encosto deverão ser ligados por dois tubos de aço com espessura mínima de 1,2mm, em formato oblongo, medindo 30x16mm; deverão ser fixados à estrutura por meio de parafusos. O encosto deverá ser encaixado na parte superior dos tubos e parafusado por 2 (dois) parafusos auto-atarraxantes (um de cada lado). O móvel deverá possuir sapatas niveladoras em nylon e ponteiros plásticos em todas as extremidades dos tubos de aço. Todos os componentes metálicos deverão pintados com tinta epóxi na cor preta. Peças</p>					
<p>00010</p> <p>LONGARINA COM 4 LUGARES –</p> <p>Especificações: Banco tipo longarina em polipropileno com 4 lugares, sem braços.</p> <p>Características: assento e encosto produzidos em polipropileno injetado, com espessura mínima 6mm e alta resistência, capacidade de carga 120 kg por</p>	<p>MARCA PROPRI A</p>	<p>Unidad e</p>	<p>15,00</p>	<p>380,00</p>	<p>5.700,00</p>						



DOCG

Ano 2024 • Edição **0381**

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

	<p>injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Considerando que os assentos e encostos podem variar para mais ou para menos dois centímetros tanto para a largura quanto para a profundidade não prejudicando a ergonomia.</p>						<p>pigmento e aditivo ANTI-UV (solidez 8); A fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de dois plugs injetados, um em cada lado da estrutura; Plug de fixação injetado em polipropileno copolímero, com corpo de 8mm de diâmetro e cabeça oval, na mesma cor do encosto; Largura de 462 mm e extensão vertical do encosto de 283 mm, na cor a definir. Estrutura: Composta por 04 pés, confeccionada em tubo de aço carbono 1020, com formato oblongo medindo 16x30 mm, espessura da parede de 1,20 mm, utilizado na fabricação dos pés e estrutura do encosto; A ligação e estruturação das peças em tubo oblongo serão confeccionadas em tubo de aço carbono ³/₄, espessura da parede de 1,50mm. Acabamento e pintura: Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver</p>				
<p>0001 1</p>	<p>CADEIRA FIXA SEM BRAÇO – Especificações: Assento: Moldado anatomicamente em polipropileno copolímero estruturado, com pigmento e aditivo ANTI-UV (solidez 8); A fixação do assento na estrutura será por meio de 06 parafusos autoatarraxantes, com o auxílio de oito garras centralizadoras; Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 378 mm, no mínimo, na cor a definir. Encosto: Moldado anatomicamente em polipropileno copolímero estruturado, com</p>	<p>MARCA PROPRI A</p>	<p>Unidad e</p>	<p>15,00</p>	<p>150,00</p>	<p>2.250,00</p>					



DOCG

Ano 2024 • Edição 0381

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

	solda; Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi, na cor preta acabamento fosco.								
0001 2	<p>BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO- Especificações: Balcão de atendimento ao público em MDF, com 2 gavetas; com 1000 mm de altura e 1400 mm de comprimento. Com Mesa na parte interna com altura de 750 mm. Painel e tampo em MDF de 18 mm com 800 mm (altura) x 1400 mm (largura), a 300 mm do chão (totalizando 1100 mm de altura), revestido com BP superfície fosca, texturizada na cor a ser definida. Tampo superior do balcão em MDF de 25 mm com 300 mm (profundidade) x 1400 mm (largura), fixado sobre o painel divisório, com revestimento de BP, com superfície texturizada, na cor a ser definida. Bordas encabeçadas por fitas de PVC ou ABS na mesma cor do revestimento do tampo, com raio mínimo de 2,5 mm. Tampo da</p>	MARCA PROPRI A	Unidad e	3,00	680,00	2.040,00			
	<p>mesa em MDF de 25 mm com 600 mm (profundidade) x 1400 mm (largura), fixado à estrutura metálica com altura de 750 mm, com passafios e revestimento de BP, com superfície texturizada, na cor a ser definida. O acabamento da borda frontal deve ser arredondado com raio mínimo de 2,5mm. Estrutura em aço carbono SAE 1010/1020 com quatro apoios reguláveis no piso em polipropileno ou nylon injetado. referida norma. COR A DEFINIR. Garantia de 5 anos.</p>								
0001 3	<p>BIRÔ MDF – Especificações: Mesa tipo birô com 2 gavetas com chave, confeccionado em MDF de 25mm revestido em ambas as faces e acabamento em fita de borda colada a quente. Sem gavetas. Medindo 1,20 x 0,60 x 0,75 Cor Cinza</p>	MARCA PROPRI A	Unidad e	8,00	270,00	2.160,00			
0001 5	<p>Mesa de consultório com 2 Gavetas Cor branca, medindo 1,20 x 80cm, Pés Em Aço Tampo: MDF Acabamento: Fita</p>	MARCA PROPRI A	Unidad e	6,00	250,00	1.500,00			



DOCG

Ano 2024 • Edição **0381**

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

	de borda Gaveteiro: 2 gavetas em MDF, com duas chaves.					
0001 6	CARRINHO DE CAFÉ – Especificações: CARRINHO DE COPA PARA TRANSPORTE DE GARRAFAS DE CAFÉ 3 (três) unidades. Carrinho auxiliar com 3 planos (bandejas), guarnições laterais, fabricado em MDF 15 mm revestido em ambas as faces e acabamento em fita de borda colada a quente, base em madeira de Pinus Aparelhada Cor a definir. Medidas aproximadas: 100 cm (altura) X 43 cm (largura) X 35 cm (profundidade); 04 Rodízios giratórios confeccionados em borracha termoplástica macia, para minimizar ruídos.	MARCA PROPRI A	Unidad e	5,00	599,0 0	2.995,00
0001 7	CARRINHO PARA ALIMENTAÇÃ O – Especificações: Carrinho de transporte inox com 3 planos reforçados, estrutura tubular, totalmente soldados, ideal para transporte de alimentos, 03 bandejas reforçadas com	MARCA PROPRI A	Unidad e	1,00	799,0 0	799,00

	rebaixo, 02 alças para movimentação tubular, 04 rodízios giratórios sendo 2 com travas, dimensão de 100cm x 50cm x 90cm.					
Total:						45.729,0 0

Vencedor(es): CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA		
CNPJ: 41.948.354/0001-40	Email:	Telefone: 4730573941
Endereço: Q SHCS CR 516, BLOCO B, 69 PAVMTO1 PARTE C031, asa sul, Brasília/DF, CEP: 70381-525		

Item	Descrição	Marca	Unidad e	Quantidad e	Preço (R\$)	Total (R\$)
0000 9	FRIGOBAR 67 LT – Especificações : Refrigerador do tipo frigobar, capacidade mínima 67 litros. Contendo prateleiras internas, grades removíveis e / gaveta. Com iluminação interna. Degelo manual. Com selo Procel de economia de energia. Com controle de temperatura. Voltagem 220V. Garantia do fornecedor mínimo de 12 meses.	MIDEA MIDEA	Unidad e	5,00	1.298,0 0	6.490,0 0
Total:						6.490,0 0

Vencedor(es): COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA		
CNPJ: 47.747.969/0001-94	Email:	Telefone: 4730573941



DOCG

Ano 2024 • Edição **0381**

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

Endereço: **ESTM ARACATUBA-PRATA KM 09, 0, CHACARAS CALIFORNIA, Aracatuba/SP, CEP: 16026-940**

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
00018	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG – Especificações : Máquina de lavar roupas com capacidade mínima 12 kg, com lavagem e centrifugação automática, no mínimo 03 níveis de água, com filtro pega fiapos, cesto em polipropileno ou aço inox, material do gabinete em aço galvanizado, possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria “A” (INMETRO), garantia mínima de 01 ano, voltagem 220V.	Colormaq	Unidade	2,00	2.000,00	4.000,00
Total:						4.000,00

Vencedor(es): GHPS BARRETO - ME						
CNPJ: 27.103.616/0001-44			Email:	Telefone: 8192343168		
Endereço: RUA CEL. JOSE CIPRIANO DA SILVA, 1084 AP 402, 1084 AP 401, RIO DOCE, Olinda/PE, CEP: 53040-140						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)

00004	ARMÁRIO MODULADO EM MDP - Especificações : composto de laterais, fundo, base, 03 prateleiras, portas e tampo, conforme especificações a seguir: Tampo: Em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média	PRÓPRIA	Unidade	15,00	674,66	10.119,90
-------	---	---------	---------	-------	--------	-----------



DOCG

Ano 2024 • Edição 0381

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

<p>densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no mínimo, duas dobradiças em ZAMAK, anodizado, que permita abertura de no mínimo 270°, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxastes, de cabeça chata medindo 20x4mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em</p>				<p> aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETA L, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio anodizado e arqueado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10mm e largura de no mínimo 100mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm; Dotado de molas e pinos em latão ou aço, lubrificados</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--



DOCG

Ano 2024 • Edição **0381**

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

<p>com graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos e evitando possíveis travamentos; Cada fechadura tem segredo individual, impedindo a abertura com outra chave que não seja a sua específica; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxastes de cabeça chata medindo 11x3,5mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Prateleiras: 03 prateleiras reguláveis, em partículas de média densidade, chapa única</p>				<p>com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 3mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem; o travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em</p>			
---	--	--	--	--	--	--	--



DOCG

Ano 2024 • Edição 0381

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

<p> aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate. Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55mm e altura de 35mm, e ajuste de no </p>					
--	--	--	--	--	--

<p> mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16" engatado a porca sextavada 5/16". Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Laterais em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas </p>					
---	--	--	--	--	--



DOCG

Ano 2024 • Edição 0381

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

<p>fileiras de furos com diâmetro de 5mm, distanciados entre si 64mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável a cada 64mm; Fundo: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico cilíndrico, com diâmetro de 55mm e altura de 35mm, possibilitando ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16", engatado em uma porca sextavada 5/16", fixada a</p>					<p>um suporte de poliuretano injetado; contém três furos para fixação, por meio de parafusos auto atarraxastes, zincados. Montagem: O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaiço na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor ZAMAK e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior por meio de pino ZAMAK, rosca padrão M6 na parte interna e rosca auto atarraxante na externa, com recortes no fio da rosca para que a mesma trave e não solte da peça, são no mínimo duas cavilhas e dois pinos de aço por junção. Medidas aproximadas: Largura: 800</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



DOCG

Ano 2024 • Edição **0381**

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

	mm Profundidade: 500 mm Altura: 1100 mm					
0001 4	MESA ESCRITORIO MDF CARVALHO COM 3 GAVETAS DIREITO, MEDINDO Largura do Móvel Montado (cm) 150CM, Profundidade do Móvel Montado (cm) 52,5, Altura do Móvel Montado (cm) 73,5,	PRÓPRIA	Unidad e	6,00	348,6 6	2.091,96
0002 4	Estante em aço com 06 bandejas medindo 200x94x40 com reforço nas bandejas na cor cinza	PRÓPRIA	Unidad e	15,00	440,6 6	6.609,90
Total:						18.821,7 6

Vencedor(es): **MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI**

CNPJ: **42.649.742/0001-92**

Email:

Telefone:
84988460736

Endereço: **Rua Dom Pedro II, 268, Beira Rio, Imperatriz/MA, CEP: 65900-030**

Item	Descrição	Marca	Unidad e	Quantidad e	Preço (R\$)	Total (R\$)
0003 3	Armário de Cozinha em Aço Triplo, Acabamento: Pintura Acabamento da Gaveta: Polipropileno Acabamento da Porta: Pintura Acabamento da	Telasul	Unidad e	4,00	1.371,0 0	5.484,0 0

Prateleira: Pintura Acabamento dos Pés: Polipropileno Altura: 175,5 cm Altura dos Pés: 13 cm Cor: Branco Cor Flex: Não Cor Interna: Branco Cor Predominante: Branco Cor do Produto: Branco Escala de Brilho: Brilhante Escala de Brilho da Gaveta: Semi-Fosco Escala de Brilho da Porta: Brilhante Escala de Brilho da Prateleira: Brilhante Estilo: Clássico Garantia: 12 meses Gaveta com Chave: Não Largura: 105 cm Linha ou Coleção: Topázio Material Principal: Aço Material da Gaveta: Polipropileno Material da Porta: Aço Material da Prateleira: Aço Material do Puxador da Gaveta: Plástico Material do Puxador da Porta: Plástico Material dos Pés: Polipropileno Origem do Produto: Nacional Possui Espelho: Não Possui Possui Gavetas: 01 Possui Portas: 06 Possui Prateleiras: 02 Possui Pés: 04 Possui Rodízio: Não Profundidade: 43 cm Pés Reguláveis: Sim Sapatos Niveladoras: Não Suporta Até (kg): 75 kg Tipo de Correção da						
---	--	--	--	--	--	--



DOCG

Ano 2024 • Edição **0381**

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

Gaveta: Metálica Simple Tipo de Dobradiça/Corrediça da Porta: Metálica Tipo de Porta: Bater Tipo de Puxador da Gaveta: Externo Tipo de Puxador da Porta: Externo						
Total:						5.484,00

Vencedor(es): **MARCOS JULIANO DA SILVA**
 CNPJ: **12.633.952/0001-21** Email: Telefone:
 Endereço: **EST RN 117, 0 , PLANALTO MARTINENSE, Martins - RN/RN, CEP: 59800-000**

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
00020	FRITADEIRA ELÉTRICA Sem óleo 12L - Especificações: Fritadeira elétrica Air Fryer 12 lt. Acompanha cesto removível e antiaderente. Ajuste de temperatura de 140 a 200°C, Desligamento automático. Potência 1800W. 220v. Luz indicadora. Base, antiderrapante	ESMALTE C	Unidade	4,00	640,00	2.560,00
Total:						2.560,00

Vencedor(es): **ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA**
 CNPJ: **55.690.054/0001-18** Email: Telefone: **3837216983**
 Endereço: **Rua Doutor Antonio Gomes Pinto Coelho, 1279 ., Centro, Várzea da Palma/MG, CEP: 39260-000**

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
00003	CONJUNTO DE CAMA BOX DE SOLTEIRO COM COLCHÃO - Especificações: colchão: molas ensacadas, molejo adequado para pessoas até 120 quilos; Pillow Top; colchão composto pelas seguintes camadas: tecido jacquard bordado com manta de espuma; manta de espuma de poliuretano D-28 ou superior; manta de feltro compactado; manta de feltro agulhado; sistema estabilizador nos cantos e laterais do colchão; dimensões: 188cm x 88cm (comprimento x largura); altura: 28 a 30cm; tecido protegido contra manchas e ácaros; embalado em saco plástico	ORTHOVIDA	Unidade	15,00	649,00	9.735,00



DOCG

Ano 2024 • Edição **0381**

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

na entrega. Cama Box: altura que varia entre 30 a 32cm com os pés; forração tecido jacquard bordado com manta de espuma; estrutura em madeira selecionada reforçada e tratada; dimensões: 188cm x 88cm (comprimento x largura); na entrega, as extremidades da cama devem estar protegidas por papelão ou outro material.							
Total:							9.735,00

Vencedor(es): POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES							
CNPJ: 29.520.946/0001-60			Email:		Telefone: 8440061416		
Endereço: Rua Arthur Lourenço, 0 letra A, Barreiro, Belo Horizonte/MG, CEP: 30640-550							
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)	
00008	SMART TV LED 43 POLEGADAS, FULL HD, WI-FI, HDR, 2 HDMI, 1 USB, COM CONTROLE REMOTO, 220VOLTS.	TRONOS	Unidade	10,00	1.410,00	14.100,00	
Total:						14.100,00	

Vencedor(es): **SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA**

CNPJ: 46.344.050/0001-97			Email:		Telefone: 4730573941		
Endereço: Rua Pedro Mees, 330 LOTE D, Tribess, Blumenau/SC, CEP: 89055-440							
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)	
00019	FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS – Especificações: Fogão industrial alimentação a gás; Acendimento Manual; 06 bocas (seis) bocas, sendo 03 (três) com queimadores duplos e 03 (três) com queimadores simples, com tamanho aproximado de 30x30cm; Grelhas redondas produzidas em ferro fundido; Forno com isolamento térmico em lâ de rocha, 02 (duas) grelhas com limitador, visor de vidro; Produzido em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática; Com espalha chamas do queimador central em cobre; Bandeja coletora de resíduos; Coletor de gás pintado; Medidas	Venancio	Unidade	4,00	2.055,19	8.220,76	



DOCG

Ano 2024 • Edição **0381**

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

Francisco das Chagas Eufrásio Vieira de Melo
Prefeito Municipal

	aproximadas: 80 x 109 x 83 cm; Peso aproximado de 80Kg, podendo ocorrer variação para mais ou para menos.					
0002 1	<p>BEBEDOUR O GELA AGUA – Capacidade Reservatório água gelada 1,8 litros. Suporta galões de até garrafão 20 litros. Altura máxima dos copos 17,5 cm. Voltagem 220 Volts Refrigeração por compressor, maior capacidade de refrigeração e menor consumo de energia. 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Temperatura da água gelada: termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C.</p>	LIBELL	UND	8,00	758,00	6.064,00
Total:						14.284,7 6



DOCG

Ano 2024 • Edição **0381**

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 10 de outubro de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

EXPEDIENTE

DIÁRIO OFICIAL DE CAMPO GRANDE, ESTA É UMA PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 467/2023 COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
PREFEITO DE CAMPO GRANDE/RN

HUMBERTO FARIAS SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS HUMANOS

ENDEREÇO:

RUA ANTONIO VERAS, 065 - CENTRO - CAMPO GRANDE/RN, CEP: 59680-000, FONE: 84 33622900
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.campogrande.rn.gov.br/diario.php