



# DOCG

Ano 2025 • Edição **0506**

Pág. 1

# Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 10 de abril de 2025

## PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE  
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 163/2025  
DE 08 DE ABRIL DE 2025.  
\*Republicada por incorreção

Dispõe sobre a concessão de licença de interesse particular ao Sr. **JOÃO PAULO DE SOUZA**, servidor da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Campo Grande/RN, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-RN**, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;  
**Considerando** o requerimento do servidor acima mencionado e com fundamento legal no art. 135 da Lei Complementar Municipal nº 008/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Campo Grande);

**Considerando** que o servidor tem mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço público;

### RESOLVE:

**Art. 1º** - Conceder licença de interesse particular, pelo período de 1 (um) ano, ao servidor **Sr. JOÃO PAULO DE SOUZA**, matrícula 1805045-1, motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Campo Grande/RN.

**Art. 2º** - A referida licença tem período de vigência de 02/04/2025 a 01/04/2026.

**Art. 3º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 02 de abril de 2025.

**Art. 4º** - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Palácio Prefeita Rita Henrique Gondim, Campo Grande/RN, 08 de abril de 2025.

Francisco das Chagas Eufrásio Vieira de Melo  
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE  
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 164/2025

DE 08 DE ABRIL DE 2025.

Dispõe sobre a exoneração da Sra. **JOSIANY MARIA PIMENTA DA SILVA**, do cargo em comissão de Chefe de Departamento de Ensino Infantil vinculada à Secretaria de Educação, da Prefeitura Municipal de Campo Grande/RN e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-RN**, no uso de suas atribuições legais, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;

### RESOLVE:

**Art. 1º** - Exonerar a Sra. **JOSIANY MARIA PIMENTA DA SILVA**, CPF/MF nº 016.866.654-58 do cargo em comissão de Chefe de Departamento de Ensino Infantil vinculada à Secretaria de Educação, da Prefeitura Municipal de Campo Grande/RN.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de abril de 2025.

**Art. 3º** - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Palácio Prefeita Rita Henrique Gondim, Campo Grande/RN, 08 de abril de 2025.

Francisco das Chagas Eufrásio Vieira de Melo  
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE  
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 165/2025  
DE 08 DE ABRIL DE 2025.

Dispõe sobre a nomeação da Sra. **JOSIANY MARIA PIMENTA DA SILVA**, para o cargo em comissão de Diretora da Creche Casulo do Bom Jesus, vinculada à Secretaria de Educação, da Prefeitura Municipal de Campo Grande/RN e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-RN**, no uso de suas atribuições legais, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;

### RESOLVE:

**Art. 1º** - Nomear a Sra. **JOSIANY MARIA PIMENTA DA SILVA**, CPF/MF nº 016.866.654-58, para cargo em comissão de Diretora da Creche Casulo do Bom Jesus, vinculada à Secretaria de Educação, da Prefeitura Municipal de Campo Grande/RN.



# DOCG

Ano 2025 • Edição **0506**

Pág. 2

# Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 10 de abril de 2025

## PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de abril de 2025.

**Art. 3º** - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Palácio Prefeita Rita Henrique Gondim, Campo Grande/RN, 08 de abril de 2025.

Francisco das Chagas Eufrásio Vieira de Melo  
Prefeito Municipal

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE  
GABINETE DO PREFEITO**

**PORTARIA Nº 166/2025  
DE 10 ABRIL DE 2025**

**Concede diárias ao Prefeito Municipal de Campo Grande/RN, e dá outras providências.**

**A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.**

**R E S O L V E:**

Art. 1º - Conceder ao Sr. **FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO**, atualmente exercendo a função de Prefeito Municipal, vinculado ao Gabinete do Prefeito 2 (duas) diárias ao valor unitário de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), para fazer face às despesas de deslocamento, alimentação e estadia, quando em viagem a Capital Estadual Natal/RN, com a finalidade de participar da terceira edição do Congresso Conecta Municípios Potiguar, consolidado como o maior encontro municipalista do Estado do Rio Grande do Norte, que acontecerá no período de 09 a 11 de abril de 2025.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Campo Grande – RN, em 10 de abril de 2025.

**Gilvanira Gondim de Moura Oliveira**  
Sec. Mun. de Administração e Recursos Humanos

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE**

## COMISSÃO DE CONTRATOS

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PROCESSO Nº 25033103  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 – SRP**

O Município de Campo Grande/RN, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Pregoeiro Oficial, torna público que às 09:00 horas do dia 25 de abril de 2025, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, destinado ao REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/RN. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na Rua Antônio Veras, 65 – Centro, no endereço eletrônico [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), podendo ser solicitado através do e-mail: [cpl@campogrande.rn.gov.br](mailto:cpl@campogrande.rn.gov.br), a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente. Palácio Prefeita Rita Henrique Gondim, Campo Grande - RN, 07 de abril de 2025.

Ricardo Alexandre Pereira de Azevedo Holanda  
Pregoeiro Oficial do Município  
Portaria nº 050/2025

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE  
GABINETE DO PREFEITO**

## NOTIFICAÇÃO DE ATRASO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Ilustríssimo(a) Senhor(a)  
**ANA MARIA PINHEIRO FERREIRA**  
Representante Legal Perante o Pregão Eletrônico para Registros de Preço nº 3/2025 LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEF, CNPJ nº 70.047.329/0001-93 AV PRUDENTE DE MORAIS, 0, BARRO VERMELHO, Natal - RN/RN, CEP: 59022-545

O Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos do Município de Campo Grande/RN vem por este meio,

**Considerando** A ata de registro de preços nº 08/2023 oriunda do Pregão Eletrônico nº 3/2025 - SRP, cujo objeto é "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, INCLUINDO LÂMPADAS, REATORES, CABOS, DISJUNTORES, TOMADAS, INTERRUPTORES, CONECTORES, ELETRODUTOS E DEMAIS ITENS CORRELATOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/RN.";



# DOCG

Ano 2025 • Edição **0506**

# Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 10 de abril de 2025

## PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

**Considerando** os artigos 54, 55, 58, 77 e 78 da Lei 8.666/93, os quais trata dos contratos administrativos;

**Considerando** bem como o item 11.1.C do Termo de Referência, as quais deixam evidente a obrigação da entrega do objeto dentro do prazo máximo de até 10 (vinte) dias, após Ordem de Serviço assinada pelos responsáveis.

**Considerando** que o referido prazo não fora cumprido, conforme consta as solicitações realizadas pelas ORDEN DE COMPRA Nº 326.001-2025, de acordo com a tabela 01, emitida respectivamente no dia 28 de março no ano de 2025, cujo descumprimento já está provocando graves transtornos ao Município de Campo Grande/RN, uma vez que o município está necessitando urgentemente do serviço do trator de esteiras;

**Considerando** que o descumprimento, total ou parcial do Contrato/ARP, acarreta as consequências previstas no termo de contrato, bem como no edital e no Termo de Referência, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, produzindo as consequências de ordem civil, administrativa e fiscal, além de outras sanções previstas artigos 86 e 87 da lei 8666/93;

**RESOLVE NOTIFICAR** a empresa **LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEF, CNPJ nº 70.047.329/0001-93**, situada na Av. PRUDENTE DE MORAIS, BARRO VERMELHO, Natal - RN/ - CEP: 59.022-545, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pela **Sr(a). ANA MARIA PINHEIRO FERREIRA**, brasileiro(a), gerente, portador do CPF nº 413.273.304-15, residente e domiciliado na Rua João Alves Flor, Nº 3714, Candelária, Natal/RN, para que cumpra o objeto do contrato no prazo máximo de 03 (Três) dias úteis, a contar do recebimento desta notificação, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis ao caso, dentre elas a suspensão de licitar e impedimento de contratar com a **Prefeitura Municipal de Campo Grande/RN**, pelo prazo de até dois anos, prevista na referida ata de registro de preços, multas legais e contratuais, além de abertura de processo de inidoneidade para contratar com a administração pública. Ou então, apresente justificativa devidamente fundamentada no prazo de 48h (Quarenta e oito horas) após recebimento desta, para o atraso na entrega do referido serviço, o qual, caberá ao Município de Campo Grande/RN, por sua aceitação.

| ITEM                                                                                                                                                 | UND   | QTD      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|------------|
| 0011122 - CABO CHUMBINHO 1,5mm - Especificações: Cabo Plastichumbo 2 X 1,50mm, CLASSE 1 Antichamas e ante propagação, para tensão até 750v, NBR 8661 | Metro | 100,0000 | 3,0000        | 300,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|--------|
| 0011123 - CABO CHUMBINHO 2,5MM - Especificações: Cabo Plastichumbo 2 X 2,50mm, CLASSE 1 Antichamas e ante propagação, para tensão até 750v, NBR 8661                                                                                                                      | Metro   | 100,0000 | 4,0000   | 400,00 |
| 0011132 - CABO PP 2 X 1,5 MM - Especificações: Cabo PP 500V 2x1,50mm² Preto. para tensões nominais até 450-750 V. Condutor de fios de Cobre eletrolítico, tempera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexível). Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) de acor | Metro   | 100,0000 | 3,2000   | 320,00 |
| 0011134 - CABO PP 2 X 2,5 MM - Especificações: Cabo PP 500V 2x2,50mm² Preto. para tensões nominais até 450-750 V. Condutor de fios de Cobre eletrolítico, tempera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexível). Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) de acor | Metro   | 100,0000 | 3,8000   | 380,00 |
| 0011160 - CHAVE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - Especificações: Chave Comando de Grupo 2x30A, sem disjuntor. acionada por relé fotolétrico ou relé fotimer. 220V~ 50/60Hz                                                                                                         | Unidade | 2,0000   | 207,9800 | 415,96 |
| 0011181 - DISJUNTOR TRIPOLAR 30A - Especificações: Disjuntor Tripolar 30A Curva C - C30 Mini DIN 5kA                                                                                                                                                                      | Unidade | 2,0000   | 27,0000  | 54,00  |
| 0011184 - DISJUNTOR TRIPOLAR 63A - Especificações: Disjuntor Tripolar 63A Curva C - C63 Mini DIN 5kA                                                                                                                                                                      | Unidade | 2,0000   | 29,0000  | 58,00  |
| 0011186 - DISJUNTOR UNIPOLAR 10A - Especificações: Disjuntor Monopolar 10A Curva C - C10 Mini DIN 5kA                                                                                                                                                                     | Unidade | 5,0000   | 5,0000   | 25,00  |



# DOCG

Ano 2025 • Edição **0506**

# Diário Oficial de Campo Grande

Pág. 4

Quinta-feira, 10 de abril de 2025

## PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

|                                                                                                                                   |         |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| 0011187 - DISJUNTOR UNIPOLAR 16A - Especificações: Disjuntor Monopolar 16A Curva C - C16 Mini DIN 5kA                             | Unidade | 10,0000 | 5,0000  | 50,00  |
| 0011188 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20A - Especificações: Disjuntor Monopolar 20A Curva C - C20 Mini DIN 5kA                             | Unidade | 5,0000  | 5,0000  | 25,00  |
| 0011189 - DISJUNTOR UNIPOLAR 25A - Especificações: Disjuntor Monopolar 25A Curva C - C25 Mini DIN 5kA                             | Unidade | 5,0000  | 5,0000  | 25,00  |
| 0011190 - DISJUNTOR UNIPOLAR 30A - Especificações: Disjuntor Monopolar 30A Curva C - C30 Mini DIN 5kA                             | Unidade | 5,0000  | 5,0000  | 25,00  |
| 0011191 - DISJUNTOR UNIPOLAR 40A - Especificações: Disjuntor Monopolar 40A Curva C - C40 Mini DIN 5kA                             | Unidade | 3,0000  | 5,9000  | 17,70  |
| 0011192 - DISJUNTOR UNIPOLAR 50A - Especificações: Disjuntor Monopolar 50A Curva C - C50 Mini DIN 5kA                             | Unidade | 3,0000  | 5,2000  | 15,60  |
| 0011193 - DISJUNTOR UNIPOLAR 63A - Especificações: Disjuntor Monopolar 63A Curva C - C63 Mini DIN 5kA                             | Unidade | 5,0000  | 5,9000  | 29,50  |
| 0011288 - IDR MONOFÁSICO 63A - Especificações: Interruptor DR Diferencial Residual Bipolar 63A 30mA, 2 Polos (bipolar), Classe AC | Unidade | 5,0000  | 35,0000 | 175,00 |
| 0011289 - DPS CLASE II 45K - Especificações: DPS Protetor de Surtos Classe 2 45kA 275V Monopolar                                  | Unidade | 3,0000  | 53,6300 | 160,89 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------|
| 0011145 - CAIXA DE EMBUTIR QUADRADO 4 X 2 - Especificações: Caixa de embutir 4x2, cor Amarelo, composição termoplástica não propagante de chama, saídas de: 1/2 ; 3/4 e 1 . Dimensões aproximadas de 5,9cm x 10cm x 4,55cm de acordo com as Normas: ABNT NBR IEC 60670 e   | Unidade | 30,0000 | 0,6900   | 20,70  |
| 0011303 - QUADRO DISJUNTOR SOBREPOR 18 24 COM BARRAMENTO - Especificações: Quadro Distribuição Sobrepor 18/24 disjuntores, alojamento na borda das paredes para posicionar os barramentos NEUTRO e TERRA. Sistema de trilho por encaixe e suporte com regulagem de altura  | Unidade | 1,0000  | 190,0000 | 190,00 |
| 0011304 - QUADRO DISJUNTOR SOBREPOR 27 36 COM BARRAMENTO - Especificações: Quadro Distribuição Sobrepor 27/36 disjuntores, alojamento na borda das paredes para posicionar os 6 pares de barramentos NEUTRO e TERRA. Sistema de trilho por encaixe e suporte com regulagem | Unidade | 1,0000  | 370,0000 | 370,00 |
| 0011206 - ESPELHO CEGO 4 X 2 - Especificações: Placa Espelho Tampa Cega 4x2 Parafuso Aparente, branco.                                                                                                                                                                     | Unidade | 5,0000  | 1,9900   | 9,95   |
| 0011208 - FECHO DENTADO 3/4 - Especificações: Fecho dentado 3/4 para fita de aço para poste de concreto.                                                                                                                                                                   | Unidade | 20,0000 | 1,0000   | 20,00  |
| 0011216 - INTERRUPTOR COM TOMADA - Especificações: Conjunto de 1 interruptor simples 1 tomada 2P+T 1 de placa 4x2 com suporte, 10 A 250 V~ branco                                                                                                                          | Unidade | 5,0000  | 6,0000   | 30,00  |



# DOCG

Ano 2025 • Edição **0506**

Pág. 5

# Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 10 de abril de 2025

## PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------|
| 0011218 - INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES – Especificações: Conjunto de 2 Interruptores Simples, com placa 4x2 e Suporte. Corrente nominal: 10A e tensão nominal: 250Vca - Branco                                                                                               | Unidade | 5,0000  | 5,0000 | 25,00 |
| 0011219 - INTERRUPTOR INTERNO PARALELO 1 SEÇÃO – Especificações: Conjunto de 1 Interruptor Paralelo, com placa 4x2 e Suporte. Corrente nominal: 10A e tensão nominal: 250Vca – Branco.                                                                                    | Unidade | 2,0000  | 6,0000 | 12,00 |
| 0011250 - PINO FEMEA 2P+T 10ª – Especificações: Pino fêmea 2p+t branco 10A 250v                                                                                                                                                                                           | Unidade | 10,0000 | 2,5000 | 25,00 |
| 0011251 - PINO FEMEA 2P+T 20A – Especificações: Pino fêmea 2p+t branco 20A 250v                                                                                                                                                                                           | Unidade | 2,0000  | 2,5000 | 5,00  |
| 0011252 - PINO MACHO 2P+T 10A – Especificações: Plugue Pino Macho 180° 2P+T, corpo em material termoplástico de alta qualidade; Pinos e contatos em latão; Ligação dos condutores através de bornes parafusados; Capacidade elétrica: 10A em tensões de até 250V~; certif | Unidade | 10,0000 | 2,5000 | 25,00 |
| 0011253 - PINO MACHO 2P+T 20A – Especificações: Plugue Pino Macho 180° 2P+T, corpo em material termoplástico de alta qualidade; Pinos e contatos em latão; Ligação dos condutores através de bornes parafusados; Capacidade elétrica: 20A em tensões de até 250V~; certif | Unidade | 2,0000  | 2,5000 | 5,00  |
| 0011272 - Tomada com 2 entradas e com 1 interruptor – Especificações: Conjunto Interruptor Paralelo Com 2 Tomadas 2P+T 10A 250V 4X2 Branco                                                                                                                                | Unidade | 10,0000 | 5,0000 | 50,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| 0011273 - Tomada com 2 entradas – Especificações: Conjunto 2 Tomadas 2P+T 10A 250V com Placa 4X2. Branco                                                                                                                         | Unidade | 10,0000 | 4,0000  | 40,00    |
| 0011274 - Tomada com 3 entradas – Especificações: Conjunto 3 Tomadas 2P+T 10A 250V com Placa 4X2. Branco                                                                                                                         | Unidade | 10,0000 | 7,5000  | 75,00    |
| 0011275 - Tomada com 1 entradas – Especificações: Conjunto 1 Tomada 2P+T 10A 250V com Placa 4X2. Branco                                                                                                                          | Unidade | 10,0000 | 3,5000  | 35,00    |
| 0011276 - Tomada com 1 entradas – Especificações: Conjunto 1 Tomada 2P+T 20A 250V com Placa 4X2. Branco                                                                                                                          | Unidade | 2,0000  | 5,0000  | 10,00    |
| 0011319 - FILTRO DE LINHA RÉGUA EXTENSORA – Especificações: Filtro de Linha Régua Extensora com 5 Tomadas de 10A - 2500W de Potência - Bivolt 110/220V, com fusível de proteção, cabo com 1,5 Metro de comprimento, anti chamas. | Unidade | 5,0000  | 39,0000 | 195,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                  |         |         | TOTAL:  | 3.619,30 |

Publique-se esta notificação através do Diário Oficial do Município de Campo Grande/RN no endereço eletrônico: [www.campogrande.m.gov.br](http://www.campogrande.m.gov.br).

Campo Grande/RN, 10 de abril de 2025.

**Francisco Fernandes Pimenta Neto**  
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos



# DOCG

Ano 2025 • Edição 0506

Pág. 6

# Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 10 de abril de 2025

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

## EXPEDIENTE

DIÁRIO OFICIAL DE CAMPO GRANDE, ESTA É UMA PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 467/2023 COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO  
PREFEITO DE CAMPO GRANDE/RN

GILVANIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E  
RECURSOS HUMANOS

### ENDEREÇO:

RUA ANTONIO VERAS, 065 - CENTRO - CAMPO GRANDE/RN, CEP: 59680-000, FONE: 84 3362.2900

ENDEREÇO ELETRÔNICO: [www.campogrande.rn.gov.br/diario.php](http://www.campogrande.rn.gov.br/diario.php)